


LCF08LEVMP Видеосистемы – С-крепление объектива



Свойства

- ■С фиксацией фокуса и диафрагмы
- ■Для камер серии VE
- ■Фокусное расстояние 8 мм
- ■Мин. рабочее расстояние: 84 мм
- ■Мин. поле зрения: 51 × 38 мм
- ■Формат: 1/1,8"

Технические характеристики

Тип	LCF08LEVMP
ID №	3097346
Разрешение	1600 × 1200 Пиксели
Формат объектива	1 1 8
Минимальный диаметр отверстия	1,4
Brennweite	8мм
Специальные характеристики	Регулируемое отверстие Регулируемый фокус Закрывающее отверстие Фиксированный фокус

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTPR032-27	3084797	Поляризационный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTI850-27	3097532	Полосно-пропускающий инфракрасный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com



Чертеж с размерами	Тип	ID №	
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR660-27	3097531	Полосно-пропускающий темно- красный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTR635-27	3097530	Полосно-пропускающий красный фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com
Kein Maßbild vorhanden/ No dimension drawing available	FLTG525-27	3097529	Полосно-пропускающий зеленый фильтр, 27 мм диаметр для установки на объективы LCFxxLEVMP, см. другие типы на www.turck.com